

**Cliente:** Carlos Alberto Vieira & Cia Ltda-ME  
**Cidade:** Diamantino-MT  
**Ordem Serviço:** 1116028  
**Data:** terça-feira, 7 de fevereiro de 2017



## TRAÇO 25 MPA

### CONSUMOS PARA 1 SACO DE CIMENTO - 50Kg (CPII F32 ITAU)

INSUMOS / UMIDADE AREIA	2%	3%	4%	5%
<b>AREIA</b>	54,51	59,66	62,10	64,75
<b>SEIXO 0</b>	32,11	32,11	32,11	32,11
<b>SEIXO 1</b>	77,01	77,01	77,01	77,01
<b>ÁGUA</b>	<b>25,90</b>	<b>25,40</b>	<b>24,90</b>	<b>24,40</b>

## TRAÇO 20 MPA

### CONSUMOS PARA 1 SACO DE CIMENTO - 50Kg (CPII F32 ITAU)

INSUMOS / UMIDADE AREIA	2%	3%	4%	5%
<b>AREIA</b>	63,24	69,21	72,05	75,13
<b>SEIXO 0</b>	33,88	33,88	33,88	33,88
<b>SEIXO 1</b>	81,30	81,30	81,30	81,30
<b>ÁGUA</b>	<b>27,10</b>	<b>26,50</b>	<b>25,90</b>	<b>25,30</b>

Obs: Quantitativos expressos em Litros (Lts)